

Ce document présente l'analyse des résultats de l'enquête 2007 concernant les thématiques suivantes:

1. Les caractéristiques démographiques;
2. La vie scolaire;
3. La santé mentale;
4. Le soutien social;
5. La sexualité;
6. La consommation (alcool, tabac, drogues et jeux d'argent);
7. L'alimentation;
8. La santé physique.

Lorsque possibles, des comparaisons avec l'enquête 2003 sont aussi présentées pour suivre les tendances à travers les années.

Résumé des principaux constats

Ce qui est encourageant:

- ▶ **91 % des jeunes se sentent à l'aise dans leur école.**
- ▶ **88 % des jeunes sont souvent encouragés à réussir à l'école.**
- ▶ **Il y a une diminution de la proportion de garçons ayant subi au moins une expérience de victimisation.**
- ▶ **96 % des jeunes connaissent une personne qui pourrait les aider en cas de besoin.**
- ▶ **La proportion de jeunes consommant de la drogue a diminué significativement par rapport à 2003 passant de 44 % à 25 %.**
- ▶ **Les fumeurs actuels sont en baisse par rapport aux données de 2003 passant de 13 % à 5 %.**
- ▶ **42 % des jeunes sont satisfaits de leur image corporelle.**

Ce qui est préoccupant:

- ▶ Plus d'un élève sur cinq manifeste des difficultés académiques.
- ▶ 20 % des jeunes se retrouvent au niveau inférieur de l'échelle d'estime de soi.
- ▶ 37 % des jeunes montrent un niveau élevé à l'indice de détresse psychologique dont 47 % des adolescentes.
- ▶ 19 % des filles ont eu des pensées suicidaires ou fait des tentatives de suicide .
- ▶ Un adolescent sur cinq présente des problèmes de conduite.
- ▶ 15 % des jeunes ont une consommation excessive et répétitive d'alcool.
- ▶ Le quart des jeunes ont mentionné avoir consommé de la drogue dans les mois précédant l'enquête 2007.

Structure de l'échantillon selon le niveau scolaire et le sexe

Tableau 1.1
Répartition des adolescents selon le sexe
dans l'échantillon après pondération,
élèves du secondaire, RLS Arthabaska-de
l'Érable, 2007

	Nombre	%
Filles	466	54,1
Garçons	396	45,9
Total	862	100,0

Tableau 1.2
Répartition des adolescents selon le niveau scolaire
dans l'échantillon après pondération, élèves du
secondaire, RLS Arthabaska-de l'Érable, 2007

	Nombre	%
Sec. I	169	19,5
Sec. II	195	22,5
Sec. III	181	20,9
Sec. IV	182	21,0
Sec. V	141	16,2
Total	868	100,0


Structure de l'échantillon selon le niveau scolaire et le sexe

- ▶ **Après pondération et exclusions des élèves qui ne sont pas en classe régulière, on garde 862 répondants de sexe connu fréquentant les écoles secondaires du territoire, 54,1 % sont des filles et 45,8 % des garçons. Les résultats sexes réunis sont donc affectés par la surreprésentation féminine.**
- ▶ **Après pondération et exclusions des élèves qui ne sont pas en classe régulière, on garde 868 répondants qui présentent la distribution de la population scolaire par niveau des écoles secondaires du RLS. Le RLS connaît une légère sous-représentation des trois premiers niveaux au détriment des niveaux supérieurs comparativement à la région.**
- ▶ **La distribution selon le sexe varie selon le niveau scolaire. La surreprésentation féminine est plus importante pour les deux derniers niveaux. La comparaison des valeurs selon le sexe peut donc en être légèrement affectée puisque l'ensemble des garçons ont de ce fait un âge moyen moindre dans l'échantillon.**

1- Les caractéristiques démographiques


Dans cette première section, les données concernant l'environnement dans lequel vivent les adolescents ainsi que l'occupation de leurs parents biologiques ou adoptifs sont présentés.

Figure 1.3
Répartition des jeunes selon le type de milieu familial, élèves du secondaire,
RLS Arthabaska-de l'Érable, 2007



- La majorité des jeunes vivent avec leurs deux parents (64 %).
- Les autres adolescents vivent le plus souvent avec leur mère (mère seule ou mère et beau-père) ou en contexte de garde partagée alors que très peu vivent avec le père (père seul ou père et belle-mère).

Figure 1.4
Occupation des parents selon la perception des adolescents, élèves du secondaire,
RLS Arthabaska-de l'Érable, 2007




- Pour la majorité des adolescents du secondaire, le père (84 %) et la mère (64 %) occupent un emploi à temps plein.
- Une proportion plus élevée de mères travaillent à temps partiel ou tiennent maison comparativement aux pères.

2- La vie scolaire


Cette section fait état de la satisfaction des jeunes face à la vie à l'école, de leur perception vis-à-vis l'implication de leurs parents, la confiance qu'ils ont dans leur milieu scolaire ainsi que leur aspiration académique.

Figure 2.1
Satisfaction des jeunes face à la vie scolaire, élèves du secondaire, RLS Arthabaska-de l'Érable, 2003 et 2007



- ▶ Les jeunes se sentent à l'aise dans leur école (91 %) et 88 % ont la certitude d'être écoutés par leurs professeurs en cas de besoin.
- ▶ Par ailleurs, ils se sentent responsables de l'organisation des activités parascolaires (82 %), mais n'ont pas autant l'impression d'être écoutés concernant l'établissement des règlements à l'école (58 %).
- ▶ Les résultats comparés à ceux de 2003 indiquent, en général, un maintien ou une amélioration de la satisfaction des jeunes sauf pour l'organisation des activités parascolaires.

Figure 2.2
Perception des élèves concernant l'implication des parents, élèves du secondaire,
RLS Arthabaska-de l'Érable, 2007




- ▶ **88 % des parents encouragent souvent leur enfant à réussir à l'école et la majorité d'entre eux s'informent souvent des journées de leur enfant passées à l'école (61 %).**
- ▶ **Une proportion non négligeable de parents ne va jamais à la rencontre pour le bulletin (23 %).**

Agence de la santé et des services sociaux
de la Mauricie et du Centre-du-Québec

13

Figure 2.3
Confiance en soi des jeunes, élèves du secondaire,
RLS Arthabaska-de l'Érable, 2003 et 2007




- ▶ **83 % des jeunes sont à peu près sûr de réussir et 80 % d'entre eux ont confiance en leur compétences scolaires .**
- ▶ **22 % des adolescents mentionnent ne pas très bien réussir à l'école et 28 % pensent avoir des échecs dans au moins deux matières.**
- ▶ **La situation est sensiblement la même qu'en 2003.**

Agence de la santé et des services sociaux
de la Mauricie et du Centre-du-Québec

14

Figure 2.4
Aspirations scolaires selon le sexe, élèves du secondaire,
RLS Arthabaska-de l'Érable, 2007




- ▶ **61 % des adolescents aspirent à des études postsecondaires soit 66 % des filles et 54 % des garçons.**
- ▶ **22 % des jeunes pensent terminer uniquement leur secondaire ou poursuivre au professionnel. Les garçons sont plus nombreux que les filles dans cette catégorie (30 % contre 14 %).**
- ▶ **18 % des élèves sont encore indécis quant à leur avenir académique.**

3- La santé mentale

Cette partie du document traite de certains indicateurs liés à la santé mentale des adolescents tels que l'estime de soi, la détresse psychologique, les pensées suicidaires et les tentatives de suicide, les problèmes de conduite ainsi que la victimisation.

Figure 3.1
Niveau d'estime de soi selon le sexe, élèves du secondaire,
RLS Arthabaska-de l'Érable, 2003 et 2007




- ▶ 54 % des jeunes présentent un niveau moyen d'estime de soi alors que 25 % ont un niveau élevé.
- ▶ 20 % des adolescents se retrouvent au niveau inférieur de l'échelle d'estime de soi.
- ▶ Les garçons sont plus nombreux que les filles à posséder un niveau élevé d'estime de soi (31 % contre 20 %).
- ▶ 26 % des adolescentes présentent un niveau faible d'estime de soi comparativement aux garçons (14 %).
- ▶ Outre la diminution du niveau inférieur d'estime de soi sexes réunis (25 % à 20 %), les valeurs de 2007 ne sont pas statistiquement différentes de 2003.

Agence de la santé et des services sociaux
de la Mauricie et du Centre-du-Québec

17

Figure 3.2
Indice élevé de détresse psychologique selon le sexe, élèves du secondaire,
RLS Arthabaska-de l'Érable, 2003 et 2007




- ▶ 37 % des jeunes montrent un niveau élevé à l'indice de détresse psychologique.
- ▶ Les adolescentes sont proportionnellement plus nombreuses que les garçons à présenter un niveau élevé à l'indice de détresse psychologique (47 % contre 26 %).
- ▶ Les différences observées entre 2003 et 2007 ne sont pas statistiquement significatives.

Agence de la santé et des services sociaux
de la Mauricie et du Centre-du-Québec


18

Figure 3.3
Pensées et tentatives suicidaires au cours des 12 derniers mois selon le sexe, élèves du secondaire,
RLS Arthabaska-de l'Érable, 2003 et 2007




- ▶ 14 % des jeunes ont affirmés avoir eu des pensées suicidaires ou fait des tentatives de suicide dans les douze mois précédant l'enquête 2007, dont 18 % des filles et 9 % des garçons.
- ▶ L'enquête permet de détecter une diminution significative de la proportion sexes réunis entre 2003 et 2007 (20 % à 14 %).

Figure 3.4
Proportion de filles et de garçons ayant affirmé avoir fait une tentative
de suicide au cours des 12 derniers mois, élèves du secondaire,
RLS Arthabaska-de l'Érable, 2003 et 2007



- ▶ 4,2 % des jeunes déclarent avoir fait une tentative de suicide au cours des douze mois précédant l'enquête de 2007. Les filles sont plus nombreuses que les garçons à affirmer avoir tenté de se suicider (6,3 %* contre 1,8 %**).
- ▶ Les différences observées avec 2003 ne sont pas statistiquement significatives.

Figure 3.5
Proportion de jeunes ayant des problèmes de conduite selon le sexe, élèves du secondaire,
RLS Arthabaska-de l'Érable, 2003 et 2007




- Un jeune sur 5 présente des problèmes de conduite.
- Les problèmes de conduites demeurent plus présents chez les garçons que chez les filles (25 % contre 17 %).
- Les proportions sont semblables à celles de 2003.

Agence de la santé et des services sociaux
de la Mauricie et du Centre-du-Québec

21

Figure 3.6
Type de victimisation à l'école ou sur le chemin de l'école (souvent ou quelquefois) selon le sexe, élèves du secondaire,
RLS Arthabaska-de l'Érable, 2007




- Les injures sont le type d'intimidation le plus fréquent (39 % chez les garçons et 30 % chez les filles).
- 22 % des garçons et 8 % des filles affirment se faire frapper souvent ou quelquefois.
- La menace d'actes violents est la troisième forme d'intimidation la plus courante dans une proportion de 12 % chez les garçons et de 5 %* chez les filles.

Agence de la santé et des services sociaux
de la Mauricie et du Centre-du-Québec

22

Figure 3.7
Nombre de types de victimisation durant l'année scolaire selon le sexe, élèves du secondaire,
RLS Arthabaska-de l'Érable, 2007




- ▶ 41 % des jeunes ont vécu au moins une expérience de victimisation (46 % des garçons et 36 % des filles)
- ▶ 26 % des jeunes n'ont fait face qu'à un seul type de victimisation, mais une proportion de 5 % ont même été confrontés à trois types ou plus de victimisations différentes (8 % chez les garçons et 2,4 % chez les filles).
- ▶ Depuis 2003, on observe une diminution de la proportion de garçons ayant vécu au moins une expérience de victimisation (53 % à 46 %). L'augmentation chez les filles n'atteint pas le seuil de signification statistique.
- ▶ On note aussi une baisse de ceux n'ayant connu qu'un seul type de victimisation chez les garçons.

4- Le soutien social


Les figures de la section suivante présentent les résultats concernant la perception qu'ont les adolescents de leur réseau social.

Figure 4.1
Proportion des jeunes qui connaissent une personne qui pourrait les aider, selon le sexe, élèves du secondaire, RLS Arthabaska-de l'Érable, 2007



- Près de 97 % des jeunes (environ autant de garçons que filles) ont quelqu'un qui peut les aider en cas de besoin.

Figure 4.2
Personnes de l'entourage qui offrent beaucoup de soutien (écoute et encouragements) selon le sexe, élèves du secondaire, RLS Arthabaska-de l'Érable, 2007




- Selon les adolescents, la mère est la personne qui offre le plus de soutien (73 %).
- Les garçons obtiennent le plus de soutien auprès de la mère (74 %) alors que les filles se tournent davantage vers leurs amis (81 %).
- Le soutien offert par le père présente aussi une différence marquée entre les filles (43 %) et les garçons (57 %).

5- La sexualité


Pour cette partie, les adolescents ont été questionnés sur leur perception de contrôle face au choix d'être actif sexuellement, à leur initiative sexuelle et à l'utilisation d'un moyen de contraception. Une donnée concernant les relations sexuelles avec pénétration et avec consentement est également présentée.

Figure 5.1
Sentiment d'être fortement en contrôle selon le sexe, élèves du secondaire,
RLS Arthabaska-de l'Érable, 2003 et 2007



- ▶ 75 % des filles et 68 % des garçons se disent fortement en contrôle face à l'utilisation d'un moyen de contraception.
- ▶ Les adolescentes se sentent plus fortement en contrôle quant au choix d'être actives sexuellement comparativement aux garçons (80 % contre 67 %).
- ▶ Les garçons sont plus fortement en contrôle quant au choix d'être actif sexuellement (67 % contre 59 %) et dans l'utilisation d'un moyen de contraception (68 % contre 60 %) qu'en 2003. Toutefois, la formulation des questions de 2007 entraîne un bris de comparabilité avec 2003.

Figure 5.2
Pourcentage des jeunes ayant eu une relation sexuelle avec pénétration et avec consentement selon le sexe, élèves du secondaire, RLS Arthabaska-de l'Érable, 2003 et 2007



- ▶ 26 % des jeunes ont affirmé avoir eu une relation sexuelle avec pénétration et avec consentement.
- ▶ Les filles sont plus nombreuses que les garçons à affirmer avoir eu une relation sexuelle avec pénétration et avec consentement (32 % contre 19 %).
- ▶ La proportion sexes réunis a diminué entre 2003 et 2007 (31 % à 26 %), les différences selon le sexe n'atteignent pas le seuil de signification statistique.

Agence de la santé et des services sociaux
de la Mauricie et du Centre-du-Québec

29


6- La consommation

Cette section du document traite des habitudes de consommation d'alcool et de drogues des jeunes, du tabagisme ainsi que des jeux d'argent.

Agence de la santé et des services sociaux
de la Mauricie et du Centre-du-Québec


30

Figure 6.1
Fréquence de consommation d'alcool au cours des 12 derniers mois, élèves du secondaire,
RLS Arthabaska-de l'Érable, 2003 et 2007




- ▶ En 2007, la proportion de jeunes qui ne consomment pas d'alcool est de 28 %.
- ▶ Plus de la moitié (54 %) des jeunes présentent une faible fréquence de consommation d'alcool.
- ▶ Une illustration dans le questionnaire de 2007 sur ce qu'est une consommation d'alcool rend la comparaison avec 2003 malaisée. Il semble y avoir une diminution de la proportion de fréquence de consommation d'alcool élevée entre 2003 et 2007. Cette fréquence est passée de 24 % à 18 %.

Figure 6.2 A
Consommation d'alcool de façon excessive et répétitive selon le sexe, élèves du secondaire,
RLS Arthabaska-de l'Érable, 2003 et 2007




- ▶ Parmi l'ensemble des jeunes du secondaire, 15 % de jeunes (environ autant chez les garçons et les filles) consomment de l'alcool de façon excessive et répétitive (5 consommations ou plus d'alcool dans une même occasion au moins cinq fois au cours de l'année).
- ▶ Le boire excessif et répétitif est en baisse significative depuis 2003 (de 22 % à 15 %), et ce, principalement du côté des garçons (24 % à 16 %). Cependant, une illustration dans le questionnaire de 2007 sur ce qu'est une consommation d'alcool rend la comparaison avec 2003 hasardeuse.

Figure 6.2 B
Consommation d'alcool de façon excessive et répétitive selon le sexe, élèves du secondaire qui ont consommé de l'alcool, RLS Arthabaska-de l'Érable, 2003 et 2007




- ▶ Parmi les jeunes qui ont consommé de l'alcool, 21 % l'ont fait de façon excessive et répétitive (5 consommations ou plus d'alcool dans une même occasion au moins cinq fois au cours de l'année). Ce phénomène est semblable chez les deux sexes.
- ▶ Le boire excessif répétitif est en baisse significative depuis 2003 (de 29 % à 21 %), et ce, principalement du côté des garçons (34 % à 22 %). Cependant, une illustration dans le questionnaire de 2007 sur ce qu'est une consommation d'alcool en 2007 rend l'interprétation des écarts avec 2003 hasardeuse.

Figure 6.3
Consommation de drogues au cours des 12 derniers mois selon le sexe, élèves du secondaire, RLS Arthabaska-de l'Érable, 2003 et 2007



- ▶ Le quart des jeunes ont mentionné avoir consommé de la drogue au cours des douze mois précédant l'enquête 2007.
- ▶ Toutefois, la consommation de drogues a diminué significativement depuis 2003 passant de 44 % à 25 %.
- ▶ Cette baisse est observée tant chez les filles (49 % à 26 %) que chez les garçons (40 % à 24 %).

Figure 6.4
Type de drogues consommées au cours de 12 derniers mois, élèves du secondaire,
RLS Arthabaska-de l'Érable, 2003 et 2007




- ▶ Les drogues les plus consommées sont le cannabis (23 %), les amphétamines (8 %), les hallucinogènes (7 %) et la cocaïne (2,7 %*).
- ▶ La consommation de drogues est comparable selon le sexe sauf pour les amphétamines où la consommation des filles est le double de celle des garçons (10,2 % contre 5,1 %) (Données non présentées).
- ▶ Comparativement à 2003, on compte moins de jeunes qui consomment du cannabis et des hallucinogènes.

Agence de la santé et des services sociaux
de la Mauricie et du Centre-du-Québec

35

Figure 6.5
Fréquence de la consommation de cannabis au cours des 12 derniers mois, élèves du secondaire,
RLS Arthabaska-de l'Érable, 2003 et 2007




- ▶ 77 % des jeunes n'ont pas consommé de cannabis en 2007 alors que 59 % en ont fait l'expérience.
- ▶ La proportion de consommateurs réguliers de cannabis s'élève à 6 %.
- ▶ Depuis 2003, la proportion des consommateurs réguliers et quotidiens de cannabis a diminué significativement.
- ▶ La proportion d'abstinents a augmenté par rapport à 2003, passant de 59 % à 77 %.

Agence de la santé et des services sociaux
de la Mauricie et du Centre-du-Québec

36

Figure 6.6


Indice de consommation problématique d'alcool et de drogues selon le sexe, élèves du secondaire, RLS Arthabaska - de l'Érable, 2007



- ▶ 89 % des jeunes n'ont aucun problème de consommation d'alcool ou de drogues (feu vert).
- ▶ 7 % des jeunes présentent un problème de consommation d'alcool ou de drogues en émergence (feu jaune) alors que 3,9 %* ont un problème de consommation (feu rouge).
- ▶ Les différences observées selon le sexe ne sont pas statistiquement significatives.
- ▶ Des différences de libellés de questions et une illustration dans le questionnaire de 2007 sur ce qu'est une consommation d'alcool rendent la comparaison avec les résultats de 2003 impossible.


Figure 6.7

Répartition des adolescents selon le sexe et le statut de fumeur, élèves du secondaire, RLS Arthabaska-de l'Érable, 2003 et 2007



- ▶ 5 % des jeunes sont des fumeurs actuels.
- ▶ La proportion de non-fumeurs est en hausse en 2007 comparativement à 2003 (de 81 % à 91 %). Cette augmentation est remarquée chez les filles et chez les garçons.
- ▶ La proportion de fumeurs actuels en 2007 est moindre qu'en 2003 (5 % contre 13 %). Cette baisse s'observe chez les deux sexes.

Figure 6.8
Répartition des jeunes selon le type de joueur (jeux d'argent), élèves du secondaire,
RLS Arthabaska-de l'Érable, 2003 et 2007




- ▶ 67 % des adolescents n'ont pas joué à des jeux d'argent dans les 12 mois précédant l'enquête de 2007.
- ▶ On retrouve une proportion de 6 % de joueurs habituels et 27 % de joueurs occasionnels.
- ▶ Le nombre de joueurs habituels et occasionnels a beaucoup diminué par rapport à l'enquête de 2003 entraînant ainsi une augmentation importante de la proportion de non-joueurs de 43 % à 67 %.

7- L'alimentation

Cette septième partie concerne les habitudes alimentaires des jeunes du secondaire, la perte et le gain de poids ainsi que la satisfaction à l'égard de leur image corporelle.

Figure 7.1
Fréquence de la prise de repas, élèves du secondaire, RLS Arthabaska-de l'Érable, 2007




- ▶ 58 % des adolescents déjeunent tous les jours, tandis que 3,8 %* ne prennent jamais de déjeuner ou qu'occasionnellement (13 %).
- ▶ Par ailleurs, 78 % dînent tous les jours et 89 % soupent tous les jours.

Agence de la santé et des services sociaux
de la Mauricie et du Centre-du-Québec

41

Figure 7.2
Proportion des jeunes qui ont tenté de changer de poids au cours des 12 derniers mois selon le sexe, élèves du secondaire, RLS Arthabaska-de l'Érable, 2007




- ▶ 46 % des jeunes ont essayé de perdre du poids alors que 10 % des jeunes ont essayé d'en gagner.
- ▶ 45 % des adolescents ne se sont pas préoccupés de leur poids.
- ▶ Les filles sont plus nombreuses que les garçons à avoir tenté de perdre du poids (59 % contre 29 %) tandis que ce sont principalement les garçons qui espèrent gagner du poids (17 % contre 3,9 %*).

Agence de la santé et des services sociaux
de la Mauricie et du Centre-du-Québec

42

Figure 7.3
Perception de l'image corporelle selon le sexe, élèves du secondaire,
RLS Arthabaska-de l'Érable, 2003 et 2007




- ▶ 42 % des jeunes sont satisfaits de leur image corporelle.
- ▶ 43 % des jeunes aimerait être plus mince dont 55 % des filles (28 % chez les garçons).
- ▶ 16 % des adolescents voudraient être plus gros. Cette statistique touche particulièrement les garçons dans une proportion de 26 % (7 %* chez les filles).
- ▶ L'enquête ne permet pas de détecter, ici, d'écart significatif entre 2003 et 2007 sauf pour l'augmentation de la satisfaction sexes réunis et chez les filles (36 % à 42 % et 31 % à 38 %).

8- La santé physique


Cette section rapporte divers problèmes de santé ressentis par les adolescents (maux de tête, maux de ventre, maux de dos, insomnies et étourdissements)

Figure 8.1
Problèmes de santé ressentis plus d'une fois par mois selon le sexe, élèves du secondaire,
RLS Arthabaska-de l'Érable, 2007



- Chez les filles, les problèmes de santé ressentis plus d'une fois par mois sont les maux de tête (37 %), les maux de dos (30 %), les insomnies (29 %) et les maux de ventre (24 %). Mentionnons que 17 % d'entre elles sont affectées par des étourdissements.
- Chez les garçons, les principaux problèmes de santé sont les maux de dos (23 %), les maux de tête (20 %), les insomnies (20 %), les étourdissements (12 %) et les maux de ventre (11 %).
- La différence entre les garçons et les filles est statistiquement significative pour les maux de tête, les maux de ventre, les maux de dos et les insomnies.

Figure 8.2
Cumul des problèmes de santé à court terme selon le sexe, élèves du secondaire,
RLS Arthabaska-de l'Érable, 2003 et 2007



- 55 % des jeunes ont déclaré avoir plus de deux problèmes de santé soit 65 % du côté des filles et 44 % chez les garçons.
- 20 % des garçons et 6 %* des filles affirment n'avoir aucun problème.



Agence de la santé et des services sociaux
de la Mauricie et du Centre-du-Québec

SIEGE SOCIAL
550, rue Bonaventure, Trois-Rivières (Québec) G9A 2B5
Téléphone : 819 693-3636 | Télécopieur : 819 373-1627

POINT DE SERVICE
570, rue Heriot, Drummondville (Québec) J2B 1C1
Téléphone : 819 477-6221 | Télécopieur : 819 477-9443

www.agencess04.qc.ca